



# Accessoires



Voor de diverse Bruynzeel producten is een breed scala aan accessoires beschikbaar, die helpen de ruimte in uw opslagsysteem zo efficiënt mogelijk in te delen. U creëert hiermee een ideaal overzicht, waardoor opgeslagen materialen gemakkelijk te vinden en te hanteren zijn. Het werk van de gebruikers wordt vergemakkelijkt.



 **bruynzeel** filing and storage

FOCUS ON CUSTOMER SATISFACTION

# Accessoires



<b>Legbord, geperforeerd 2 of 3 rijen</b>	<b>Versterkingsrib</b>	<b>Display-legbord</b>	<b>Tijdschriftenklep</b>
---	------------------------	------------------------	--------------------------

Voor het maken van vakverdelingen met behulp van sperstangen of stalen verdeelschotten.	Voor het verhogen van de belastbaarheid van een legbord. Alleen voor legborddieptes van ND 350 mm of meer.	Display-legbord, voor het presenteren van documenten.	De tijdschriftenklep combineert de functie van presentatie en opslag van documenten.
---	--	---	--



<b>Legbordaanslag</b>	<b>Middenaanslag</b>	<b>Frontstop</b>	<b>Etikethouder A5 / A6</b>
-----------------------	----------------------	------------------	-----------------------------

Voor het creëren van een opstaande rand aan de voor- of achterzijde van een legbord.	Voor het creëren van een opstaande rand tussen twee legborden. Alleen bij dubbele opstellingen te gebruiken.	Voor het creëren van een stop aan de voorzijde van een legbord.	Voor het aanbrengen van gangpad-identificatie.
--	--	---	--



<b>Uittrekbaar legbord</b>	<b>Lade</b>	<b>ZT pendelframe voor hangmappen en CD's</b>	<b>Elba pendelframe</b>
----------------------------	-------------	---	-------------------------

Voor het gebruik als werkblad of voor het tijdelijk opbergen van documenten of kleingoed. Alleen voor rekdieptes van ND 250 tot 450 mm.	Voor het opbergen van kleingoed. In de lade kunnen vakverdelingen worden aangebracht. Alleen voor rekdieptes van ND 300 tot 450 mm.	Voor het opbergen van laterale hangmappen met een 1-punts ophanging van het type Zippel of Jalema. Voor rekdieptes van ND 350, 370, 390, 400 of 450 mm. Tevens voor CD opbergmappen van het type Jalema. Voor rekdiepte van ND 200 mm.	Voor het opbergen van laterale hangmappen met een 1-punts ophanging van het type Elba, Leitz of Pendex. Alleen voor rekdieptes van ND 350, 370, 390, 400 of 450 mm.
---	---	--	---



<b>l'Oblique/TUB frame</b>	<b>LF frame</b>	<b>Uittrekbaar hangmappenframe</b>	<b>Multi-file</b>
----------------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------

Voor het opbergen van laterale hangmappen van het type l'Oblique/TUB. Alleen voor rekdieptes van ND 350, 370, 390, 400 of 450 mm.	Voor het opbergen van laterale hangmappen met een 2-punts ophanging. Alleen voor rekdieptes van ND 350, 370, 390, 400 of 450 mm.	Voor het opbergen van frontale hangmappen. Alleen voor rekdieptes van ND 300 tot 450 mm.	Multifunctionele hangmap voor documenten in A4 formaat. Geschikt voor opslag onder legborden met ND 390 mm en opslag in uittrekbare hangmappenframes. 1 hangmap is geschikt voor V-, 15 mm-, en 30 mmbodem.
---	--	--	---



# Accessoires



## Stalen verdeelschot

Voor het maken van een gesloten vakverdeling. Kan alleen gebruikt worden in combinatie met geperforeerde legborden.

## Verdeelstangen


Voor het maken van een aantal open vakverdelingen. Kunnen alleen gebruikt worden in combinatie met geperforeerde legborden.

## Verschuifbare boekensteun

Voor het staande houden van een rij boeken, ordners of documenten. Verkrijgbaar in een linkse en een rechtse uitvoering. De boekensteun kan op iedere gewenste positie worden vastgezet.

## Verdeelklem

Voor het creëren van een open vakverdeling of voor het staande houden van een rij boeken, ordners of documenten. U-vorm voor legborddieptes van ND 200, 250 en 270 mm. W-vorm voor legborddieptes van ND 300 tot 450 mm.



## Schuifdeuren en roldeuren

Voor het ombouwen van een open legbordstelling in een dichte kast.

## Gangpadbeveiliging voor Compactus® en Compactus® Office

Drukknop in handwiel voor elke verrijdbare stelling. Zorgt voor veiligheid van de gebruiker bij betreding van het gangpad doordat de stelling niet meer verreden kan worden.

## Handwielvergrendeling voor Compactus®

Centrale vergrendeling door middel van een sleutel. Te installeren op de laatste verrijdbare stelling van een installatie. Sluit de gehele installatie af en zorgt voor beveiliging van vertrouwelijk materiaal.

## Vloervergrendeling voor Compactus® Office

Centrale vergrendeling. Sluit de gehele installatie af en zorgt voor beveiliging van vertrouwelijk materiaal.

## Wagenwagengkoppeling voor Compactus®

Koppelt twee wagens aan elkaar. De twee wagens kunnen als één blok verreden worden.